Приложение N 6
к приказу ФАС России
от 08.12.2022 N 960/22
Форма 2

Информация
о регистрации и ходе реализации заявок
о подключении (технологическом присоединении)
к газораспределительным сетям
ООО «Хотэй» Июнь 2026

N	Категория заявителей	Количество поступивших заявок		Количество отклоненных (аннулированных, в случае непредставления документов) заявок						Количество заключенных договоров		Количество выполненных присоединений	
		Количество	объем, $м^3$/час	Количество	объем, $м^3$/час	причина отклонения				Количество	Объем, $м^3$/час	Количество	Объем, $м^3$/час
						Непредставление	отсутствие технической возможности						
							в объектах газотранспортной организации	в сетях исполнителя	в технологически связанных с сетью газораспределения исполнителя сетях газораспределения				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	I категория	Физическое лицо	Плата	6	30,0	0	0	0	0	0	0	6	30,0	1	5,0
2			Стандартизированные ставки	8	70,27	0	0	0	0	0	0	8	70,27	2	10,0
3		Юридическое лицо	Плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4			Стандартизированные ставки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	II категория	Физическое лицо	Стандартизированные ставки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Юридическое лицо	Стандартизированные ставки	1	241,2	0	0	0	0	0	0	1	241,2	0	0
7	III категория	Физическое лицо	Стандартизированные ставки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Юридическое лицо	Стандартизированные ставки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Индивидуальный проект	проведение мероприятий по ликвидации дефицита пропускной способности		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		проведение лесоустроительных работ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		врезка в газопроводы диаметром более 250 мм под давлением не менее 0,3 МПа		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		переход через водные преграды		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13		прокладка газопроводов по болотам, в скальных породах, охраняемых территориях	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		прокладка газопровода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		длиной более 30 м и диаметром более 158 мм бестраншейным способом												
15	Заявители в рамках догазификации		1	5,0	0	0	0	0	0	0	1	5,0	2	12,0
15.1	в том числе заявители, с которыми заключены договоры со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности объектов газотранспортной организации		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Итого:		16	348,47	0	0	0	0	0	0	16	348,47	5	27,0

17 Количество отклоненных заявок (из столбца 7, по строке 16) по причине отсутствия технической возможности в объектах газотранспортной организации (пообъектно) и количество заключенных договоров в рамках догазификации (со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности объектов газотранспортной организации), в зависимости от превышения пропускной способности объекта от проектной величины, шт.

Объекты газотранспортной системы	свыше 3%	свыше 5%	свыше 7%	свыше 10%	свыше 20%
0	0	0	0	0	0

Приложение N 5
к приказу ФАС России
от 08.12.2022 N 960/22
Форма 2

Информация
о регистрации и ходе реализации заявок на доступ
к услугам по транспортировке газа по газораспределительным
сетям ООО «Хотэй» Июнь 2026
в Воронежской области

Наименование газораспределительной сети	Точка входа в газораспределительную сеть	Количество поступивших заявок, штук	Количество отклоненных заявок, штук		Количество заявок, находящихся на рассмотрении, штук	Количество удовлетворенных заявок, штук
			в связи с отсутствием документов	в связи с отсутствием технической возможности		
1	2	3	4	5	6	7
СГ г.Воронежа	ГРС Воронеж-1, ГРС Воронеж-2, ГРС Воронеж-2А, ГРС Воронеж-3 Сомово	1	0	0	0	1
СГ Рамонского р-на	ГРС Айдарово	1	0	0	0	1
СГ Семилукского р-на	ГРС Семилуки	5	0	0	0	5
СГ Новоусманского р-на	ГРС Каширская, ГРС Воронеж-2А, ГРС Новая Усмань, ГРС Воронеж-3 Сомово	9	0	0	0	9
Итого:	-	16	0	0	0	16

Приложение N 4
к приказу ФАС России
от 08.12.2022 N 960/22
Форма 6

Информация
о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым услугам по транспортировке
газа по газораспределительным сетям
ООО «Хотэй»
на (за) Июнь 2026 года

Точка входа в газораспределительную сеть	Точка выхода из газораспределительной сети	Наименование потребителя	Номер группы газопотребления/транзит	Объемы газа в соответствии с поступившими заявками, млн $м^3$	Объемы газа в соответствии с удовлетворенными заявками, млн $м^3$	Свободная мощность газораспределительной сети, млн $м^3$/месяц
1	2	3	4	5	6	7
ГРС Семилуки	г.Семилуки,ул.Займище ,ЗАО «Тенистое»,560-680м юго-западнее дома №4 (поле №11)	Население	8	0	0	0,001107
ГРС Семилуки	Семилуки выход №1: на население СНТ «Пчелка»	Население	8	0,00014	0,00014	0,000497
ГРС Воронеж-3 Сомово	СНТ «Большая Семья», СНТ «Сувенир», СНТ «Сувенир-2»	Население	8	0,004035	0,004035	0,001925
ГРС Айдарово	с.Староживотинное,ул. Подлесная,2.	Население	8	0,00027323	0,00027323	0,00016777
Итого	-	-	-	0,00444823	0,00444823	0,00369677

Приложение N 4
к приказу ФАС России
от 08.12.2022 N 960/22

Форма 7

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) ООО «Хотэй» Июнь за 20 26 год

(наименование субъекта естественной монополии)

Группа потребления	Объемы газа в соответствии с поступившими заявками, тыс. $м^3$	Объемы газа в соответствии с удовлетворенными заявками, тыс. $м^3$
1	2	3
Дифференцированный тариф всего, в том числе:		
1а группа	-	-
1 группа	-	-
2 группа	-	-
3 группа	-	-
4 группа	-	-
5 группа	-	-
6 группа	-	-
7 группа	-	-
8 группа (население)	0	0
Транзитный тариф	27 129,634	27 129,634
Итого:	27 129,634	27 129,634